Forbo Flooring Systems, součást skupiny Forbo Group - světového lídra v oblasti podlahových krytin, lepidel a pásových systémů, nabízí celou řadu podlahovin pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly i koberce kombinují funkčnost, barevnost i vzory a přináší tak komplexní řešení pro každý interiér.

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 239 043 011
Fax: +420 239 043 012
E-mail: info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

CZ120116 120116/24112009

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

flotex®

sametový vinyl

flotex® HD
flotex® classic

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS



Obsah

Úvod	3
Objevte sametový vinyl Flotex®	4
Výhody podlahové krytiny Flotex®	6
Kolekce Flotex®	8
Flotex® Classic	10
Flotex® HD	16
Flotex® HD - na objednávku	22
Další kolekce Flotex®	40
Více o dalších produktech společnosti Forbo Flooring	41
Metoda údržby Forbo FloorCare	42
Technické specifikace	43

Odměňte se novou dimenzí v podlahových krytinách...

Objevte sametový vinyl Flotex®!

Sametový vinyl Flotex® vám nabízí novou dimenzi podlahových krytin. Flotex® je naprosto jedinečná podlahová krytina, kombinující nejlepší vlastnosti pružných podlahových krytin jako je vysoká odolnost a trvanlivost s kvalitou, teplem a komfortem, které nabízí koberce.

Flotex® se skládá z pevného vinylu s dvojitým vyztuženým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6, upevněných pevně v základní vrstvě. Flotex® je extrémně rozměrově stálý, má sametový vzhled textilní podlahové krytiny a současně si zachovává funkčnost a snadnou údržbu vinylových krytin nebo linolea. A co víc, Flotex® nabízí také vynikající akustické vlastnosti a protikluznost.

Flotex® je k dispozici v široké nabídce vzorů, barev a designů. Skvěle se kombinuje s jinými podlahami, což přináší speciální rozměr kombinování textur a materiálů v rámci jednoho projektu.

Creating better environments
Výroba krytiny Flotex® má certifikaci ISO1400 – manažerský systém životního prostředí. Flotex® je také jedinou sametovou podlahovou krytinou, které byla udělena osvědčení A' BRE (Building Research Establishment Environmental Assesment Method).

Při výrobě, manipulaci a používání krytiny Flotex® se společnost Forbo Flooring vždy snaží o co nejmenší dopad na životní prostředí. Náš vlastní odpad a dokonce i odpad třetích stran je recyklován a zpracován do produktů Flotex® tak, aby byl optimalizován environmentální profil. S LCA – Analýzou dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu produktu - jsme schopni najít více způsobů jak dále zlepšovat naši environmentální stopu. Splňujeme nejpřísnější požadavky pro zajištění zdravého a bezpečného prostředí. Usilujeme o to, požadavky nejen dodržovat, ale obezřetně se snažíme jít ještě dál než jsou legální nařízení. S podlahovinou Flotex® jsme ještě více připraveni na budoucnost. Protože Flotex® může být čištěn pouze vodou, můžete si být jisti, že budete přispívat k péči o životní prostředí i během jeho používání.

1. Hustě sametový povrch z vláken nylonu 6.6 je pevně upevněn v základní vrstvě
2. Vinylová vyztužená základní vrstva ošetřená látkou Sanitized®
3. Vrstva skelného rouna pro extrémní rozměrovou stálost

Technicky dokonalý

Celoživotní výkon

Základní vrstva materiálu Flotex® z pevného vinylu, vyztužená dvojitým skelným rounem, je voděodolná a jsou v ní ukotveny milióny rovných nylonových vláken, v počtu více než 70 milionů na metr čtvereční, což z krytiny Flotex® dělá nejhustější dostupný textilní produkt. Všechna vlákna jsou vyrovnána a umístěna vzpříměně do vrstvy lepidla, takže mohou reagovat stejným způsobem jak na chůzi tak na vozíky pohybující se po povrchu, aniž by zanechaly stopy nebo cesty. Flotex® je perfektní povrch pro kolečkové židle; nepříliš hladký, takže není kluzký, nepříliš měkký, takže nebrání pohybu kolečkových židlí. Vytváří ideální podlahu do kanceláří i velmi hygienickou alternativu koberců v lékařských zařízeních a jakémkoliv prostředí, kde by bylo vhodné použít koberec nebo kobercové čtverce pro pohodlí a pocit luxusu. Současně z něj jeho designové vlastnosti vytváří ideální podlahu pro obchody a pohostinství. Žádná jiná podlaha nepředčí Flotex® ve stylu a výkonu.

Bezpečný a pohodlný

Podlahová krytina Flotex® vytváří v mnoha směrech neobvyklé kombinace, které jsou obvykle charakteristické pouze pro jeden druh podlahové krytiny. Nicméně kvality materiálu Flotex® mohou být posuzovány i samy o sobě. Hustě sametový povrch poskytuje ideální akustickou bariéru pro okolní i kročejový hluk a to do výše více než 20dB. Tím je zajištěno pohodlí jak uvnitř místnosti, tak i v místnostech pod ní. Nylonová vlákna současně vytvářejí povrch, který je hladký a nezadrhává se, ale zároveň neklouže. Jako takový představuje ideální protikluzný koberec jak za sucha tak i za mokra. Dále je Flotex® podlahová krytina odolná vůči ohni, splňující všechny požadavky nejvyššího standardu v komerčním použití.

Vytváříme zdravější prostředí

Antimikrobiální ošetření základní vrstvy materiálu Flotex® látkou Sanitized® zajišťuje trvalou ochranu proti bakteriím jako MRSA a E.coli, nebo plísním jako dermafytóza. Ochrana Sanitized® se přidává do vrstvy lepidla materiálu Flotex® a trvale působí antimikrobiálně, bez ohledu na čištění a vysávání. Toto činí z krytiny Flotex® ideální podlahovou krytinu pro zdravotnické instituce jako jsou domovy důchodců nebo pečovatelská zařízení. Krytina také potlačuje růst populace roztočů. Nezávislé testy prokázaly, že populace roztočů umístěná do materiálu Flotex® se zmenšila během doby osmi týdnů průměrně o 86%. Proto má Flotex® také pozitivní vliv na život lidí trpících alergiemi. Díky unikátní konstrukci vláken odstraní denní vysávání dvakrát tolik alergenů a špíny, než je tomu u běžných koberců. To je důvod, proč Flotex® obdržel souhlas Britského alergologického ústavu Allergy UK.

- Flotex® má desetkrát větší množství vláken na metr čtvereční než koberec
- Je možné ho čistit za použití standardního čistícího vybavení
- 100% voděodolný, odolný vůči plísním, vysoce stabilní a trvanlivý

- Hladký, sametový povrch pohodlný pro chůzi
- Teplo pod nohama
- Vynikající protikluznost
- Vynikající akustické vlastnosti do 20dB
- Odolný vůči ohni

- Anitimikrobiální ošetření Sanitized®
- Trvalá ochrana proti bakteriím
- Schváleno Britským alergologickým ústavem

Bezkonkurenční výkon

Déle čistý

Opravdovou výhodou podlahoviny Flotex® je její snadné čištění jako je tomu u pružných podlahových krytin. Pokud jsou dodržovány předepsané čistící procedury, Flotex® předčí ve vzhledu jakoukoliv textilní podlahovou krytinu. Hladká vzpřímená vlákna nylonu 6.6 umožňují snadné odstranění špíny běžným vysáváním. Žádná špína se nezachytává ve smyčkách nebo kartáčových koncích vláken a vysávání dosahuje až k základu vláken, takže je všechna špína odstraněna. Vinylový základ krytiny Flotex® kombinovaný s vrchní vrstvou z nylonu 6.6 umožňuje také čištění vodou a čistícími prostředky, což znamená, že jsou všechny skvrny zkrátka odmyty. Může být použito čištění párou nebo mechanické čištění a výsledkem bude opět čistá podlaha. Flotex® je opravdu omyvatelná textilie a jako taková zůstává déle čistší.

Klasifikace uchování původního vzhledu

Jako u každého produktu, barva a vzor ovlivňují zachování původního vzhledu podlahy. Také Flotex® je schopný "schovat" jakoukoliv špínu lépe či hůře, v závislosti na základní barvě a vizuálním vzoru. Za použití evropských norem (EN) jsme ohodnotili každou položku kolekce podle toho, jak je schopná "schovat" špínu, která se objeví při běžném používání v závislosti na umístění materiálu. Výsledkem je klasifikace uchování původního vzhledu, která může být použita jako základní rada v případě, kdy je pozornost zaměřena na dlouhodobý vzhled vzorů sametového vinylu Flotex®. Tato klasifikace je uvedena u každé barvy v brožuře a vzorníku.

Výsledky testů špinění: vzorek vlevo je nepoužívaný materiál, uprostřed vzorek po testu špinění a vzorek vpravo byl vyčištěn mokrou cestou.



Klasifikace uchování vzhledu – Výborný

Klasifikace uchování vzhledu – Dobrý



Klasifikace uchování vzhledu – Průměrný

Vysávání krytiny Flotex®

Vysávání běžného koberce

- Špínu lze snadno odstranit běžným vysáváním
- Skvrny lze důkladně umýt běžnými čistícími prostředky
- Dokonce ani žvýkačka nepředstavuje žádný problém
- Jediná skutečně omyvatelná textilie

● Klasifikace vzhledu – Výborný

◐ Klasifikace vzhledu – Dobrý

○ Klasifikace vzhledu – Průměrný

Všechny nečistoty lze odstranit při periodickém mokrém čištění. Více informací naleznete v návodu na čištění a údržbu.



flotex® classic

Teplo, pružnost a estetika
Flotex® Classic se vyrábí tak, že na základní barvu podkladu nanášejí válce moderním cylindrovým tiskem vícebarevný grafický vzor, čímž propůjčující každému dekoru individuální výraz. Barevné řady kolekce Flotex® Classic jsou sladěny tak, aby se daly dobře kombinovat s celou řadou pružných podlahových krytin jako je Marmoleum® a vinyly z portfolia společnosti Forbo Flooring.

Vzory kolekce Flotex® Classic charakterizují jemné nuance v barvách a síť dekorů, které vytvářejí perfektní klidný celkový vzhled, ideální pro komerční aplikace jako kanceláře, školy a zdravotnická zařízení.



flotex® HD

Živost a složitý detail
Flotex® HD představuje kolekci s jedinečným High Definition digitálním tiskem, vytvářející dokonalou texturu s téměř 3D vzhledem. Díky technologii tisku umožňuje Flotex® HD vytváření velkých nekonečně se opakujících vzorů a živých barev, čímž vytváří novou dimenzi podlahoviny Flotex® a činí tento produkt atraktivnější pro moderní prostředí, jako jsou obchody a rekreační zařízení. V jemnějších barvách je také vhodný pro tradiční použití v kancelářích, školách a zdravotnických zařízeních.

Flotex® HD
Ve vzorníku krytiny Flotex® je představeno pět úžasných kolekcí včetně reálných vzorků. Tyto kolekce jsou dostupné skladem pro okamžité dodání.

Flotex® HD: na objednávku
V technické brožuře Flotex® je uveden přehled osmi dalších kolekcí populárních komerčních vzorů. Tyto vzory jsou vyráběny pouze na objednávku.



flotex® classic

Vzory kolekce Flotex® Classic charakterizují jemné nuance v barvách a síť vzorů, které vytvářejí perfektní klidný celkový vzhled.

- Calgary
- Montana
- Samba
- Senya
- Manila
- Dakota
- Berlin
- Vienna

flotex® calgary

Vrstvený vzor řady Calgary, odrážející exteriér cihlové budovy je rozptýlen bloky plynoucími v opačném směru. Jako náhodná okna ve zdi naznačují akci a emoce odehrávající se uvnitř. Taková je povaha mnohovrstevného vzoru řady Flotex® Calgary.

Opakování vzoru: 50 x 103 cm **200 cm** **20 dB**

290005 | melon

296046 | grey

flotex® montana

Vytvořena pro vyjádření individuality, široká barevná škála řady Flotex® Montana kombinovaná s tlumeným polohladkým vzorem vytváří příjemné pracovní prostředí pro široké spektrum komerčního použití.

Opakování vzoru: 34,8 x 50 cm **200 cm** **20 dB**

flotex® samba

Pokud chcete, aby vaše podlaha vyjadřovala individualitu a barvu, vzory řady Samba vám nabízí široký výběr barev kombinovaný s živým celoplošným vzorem, který přináší okolí radost. Tento vzor může být snadno kombinován a je k dispozici jak v pásech tak i ve čtvercích.

Opakování vzoru: 103 x 50 cm **200 cm** **20 dB**



342141 | blue

234042 | ocean

flotex® senya

Ať již v pohostinství, obchodu nebo školství, řada Flotex® Senya propůjčuje prostředí charakter a praktičnost. Klidný geometrický vzor se snadno přizpůsobuje svému prostředí a vytváří nerušený, jednotný vzhled podlahy.

Opakování vzoru: 20,7 x 40 cm **200 cm** **20 dB**

flotex® manila

Flotex® Manila je vícebarevný lineární vzor zvláště vhodný do prostředí s hustým provozem. Jeho proužkovaný bambusový design nabízí zvýšené krytí špíny a propůjčuje prostředí přirozenou eleganci. Tento vzor je velmi vhodný do pohostinství, větších kancelářských prostor a atrií, kde vytváří hřejivé prostředí.

20 dB

Opakování vzoru: 52,3 x 40 cm **200 cm**



245060 | nimbus



345188 | indigo

flotex® dakota

Flotex® Dakota je tradiční nadčasový geometrický vzor. Je dostupný v široké nabídce klasických barev a nabízí trvalá řešení pro celou řadu prostorů.

20 dB

Opakování vzoru:1,15x1,1 cm **200 cm**



368074 | beige

flotex® berlin

Design řady Flotex® Berlin nabízí současný geometrický vzor, vytvářející elegantní moderní vzhled. Tento vzor se obzvláště hodí do prostor s intenzivním provozem a může být instalován v kancelářích a rozsáhlých veřejných prostorách.

20 dB

Opakování vzoru: 35 x 18 cm **200 cm**



flotex® vienna

Krytina Flotex® Vienna má klasický geometrický vzor. Svým elegantním vzhledem se hodí zejména do každého podnikatelského nebo kancelářského prostředí.

20 dB

Opakování vzoru: 5 x 5 cm **200 cm**



367228 | chocolate







flotex® HD

Expert choice

Ve vzorníku Flotex® je představeno pět úžasných kolekcí včetně reálných vzorků. Tyto kolekce jsou dostupné skladem pro okamžité dodání.

Pulse

Vector

Spin

Cord

Field

flotex® pulse

S každou částí vzoru začínající vrcholem a slábnoucí v sestupné linii v řadě Flotex® pulse souzní přirozený rytmus hodin a dní.

Opakování vzoru: 50 x 64,5 cm

200 cm

20 dB

510001 | steel

flotex® vector

Pravidelnost a přesnost vzoru řady Flotex® vector pomáhá vytvořit jemný dojem ticha, klidu a rytmu.

Opakování vzoru: 50 x 64,5 cm

200 cm

20 dB

540019 | toffee



530002 | berry

flotex® spin

Teoretická geometrická dokonalost kruhu dostává v řadě Flotex® spin dotek individuality. Dynamická vyváženost pravidel a individuální jedinečnosti.

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

200 cm

20 dB





520011 | jet

flotex® cord

Texturní podstata materiálu Flotex® je naplno oslavena v kolekci Flotex® HD. Zdánlivě křehké, ale nekompromisně plynulé, prvky tohoto vzoru zdůrazňují měkkost materiálu Flotex®.

Opakování vzoru: 50 x 49,2 cm **200 cm** **20 dB**

500007 | neptune

flotex® field

Nepravidelnost hraničící s chaosem je základem vzoru zjemněného pečlivým výběrem barev a šířkou linií. Oslava přirozeného světa.

Opakování vzoru: 50 x 50 cm **200 cm** **20 dB**

flotex® HD

Na objednávku

V technické brožuře Flotex® je uveden přehled osmi dalších kolekcí populárních komerčních vzorů. Tyto vzory jsou vyráběny pouze na objednávku.

- Grid
- Collage
- Network
- Cube
- Plaid
- Trace
- Circuit
- Blossom

flotex® grid

Flotex® Grid používá rytmický formát detailních linií pro vytvoření pocitu pořádku a klidu. Horizontální a vertikální pravidelnost je vyvážena organickou individualitou.

20 dB

Opakování vzoru: 56 x 50 cm 200 cm

570001 | leather

flotex® HD



570008 | stone

570006 | steam



570007 | steel

570002 | linen



570004 | glass



570012 | emerald

570001 | leather



570011 | sapphire

570003 | moss



570005 | rust



570010 | concrete

570009 | shadow

610004 | mineral

610005 | brandy

610007 | ginger

610006 | seagrass

610008 | juniper

610002 | moss

610009 | mint

610010 | storm

610003 | lagoon

610001 | cement

flotex® collage

Zdánlivě náhodný charakter vzoru Flotex® Collage vytváří vrstvený efekt, ve kterém se projevuje hloubka textury a klid. Ideální pro zdravotnictví a wellness centra.

20 dB

Pattern repeat: 50 x 50 cm

Roll width: 200 cm


610005 | brandy


560008 | steam


560007 | steel


560009 | glass


560001 | carbon


560011 | alloy


560005 | concrete

560003 | bronze


560010 | petrol


560006 | resin


560004 | rock


560012 | stone


560002 | rust



flotex® network

Řada Flotex® Network oslavuje individualitu a jedinečnost "jednotlivce" v kontextu celku. Zvláště vhodná do kancelářských prostor.

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

200 cm

20 dB

flotex® HD


600010 | toffee


600004 | cedar


600005 | riviera


600014 | tide


600008 | alloy


600006 | steel

600013 | jet


600007 | storm

flotex® cube

Třírozměrný efekt kolekce Flotex® Cube dodává podlaze extra komfort a pocit tepla, zatímco geometrická povaha vzoru podtrhuje absolutní formálnost tohoto designu.

20 dB

Opakování vzoru: 12.5 x 12.5 cm 200 cm


600008 | alloy

Architect: M+R Interieurarchitecten b.v. Eindhoven (NL)
Photographer: Studio De Winter Eindhoven (NL)


600009 | crocus


600002 | concrete


600011 | night


600015 | forest


600003 | ginger


600001 | coffee


600012 | chocolate


600016 | berry

590003 | clay

590001 | rust

590004 | rose

590008 | lava

590012 | mirage

590011 | fire

590009 | steel

590010 | blueberry

590005 | quartz

590002 | glacier

590006 | juniper

590007 | marina

flotex® plaid

V kolekci Flotex® Plaid dostal nadčasový tradicionalismus jemný posun. Měnící se intenzita barev kombinuje spojitost a rytmus. Ideální podlahovina pro obchody.

Opakování vzoru: 25 x 25 cm

200 cm

20 dB



Flotex plaid 590001 | rust
Eternal stone 12062



580003 | moonstone

flotex® trace

Současné geometrické tvary pomáhají vytvořit výrazný moderní vzhled řady Flotex® Trace. Ta je zvláště vhodná pro prostory s intenzivním provozem a nabízí se k instalacím v kancelářích a velkých veřejných prostorech.

Opakování vzoru: 50 x 50 cm 200 cm

20 dB



580001 | sand



580014 | suede

580013 | ginger

580010 | paprika



580012 | pepper



580019 | slate



580017 | quartz



580002 | leather



580003 | moonstone



580005 | lime



580009 | seagrass



580011 | leaf



580006 | steel



580020 | storm



580018 | cloud



580007 | glass



580008 | denim



580016 | lagoon

580015 | night

580004 | jet

flotex® HD

550009 | walnut

550011 | spice



550001 | moss



550002 | heather



550004 | pebble



550008 | sea

flotex® circuit

Spletité linie a vlnící se barvy vytváří smysl pro pořádek a účel. Každá linie má své místo a perfektně zapadá do většího schématu. Řada Flotex® Circuit je ideální pro kanceláře a jednací místnosti.

Opakování vzoru: 75 x 75 cm 200 cm

20 dB



550007 | slate



550003 | titan

550010 | stone

550007 | slate



550005 | mirage

550012 | quartz

550006 | smoke



620008 | carnival

flotex® blossom

Zářivé barvy a hravé, překrývající se tvary činí řadu Flotex® Blossom dokonalou volbou pro školky a vzdělávací zařízení.

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

200 cm

20 dB

620008 | carnival

620006 | crush

620011 | paprika

620009 | lime



620004 | lava

620010 | amazon

620007 | carribean

620002 | candy

620003 | tropicana



620001 | breeze

620012 | blueberry



620005 | shadow

Další kolekce Flotex®

flotex® sottsass

Kolekce Sottsass je designovou kolekcí sametového vinylu Flotex®. Je průkopnická jak esteticky tak technicky. Tato kolekce je výsledkem kreativní spolupráce mezi společností Forbo Flooring a italským designovým studiem Sottsass Associati. Kolekce má čtyři vzory: Terrazo, Wool, Bacteria a Kasuri. Tyto vzory mají společné rysy: nepravidelný náhodný vzor, organické formy a "optické" rysy, které si hrají s měřítkem. Kolekce je k dispozici v široké nabídce barev a obsahuje žhavé moderní barvy v silně kontrastních kombinacích.

Flotex® HD: barva na přání
Pokud se vám líbí vzor ze základní kolekce, ale rádi byste ho měli ve zvláštní barevné kombinaci, můžete se informovat, jak je možné barvy vzorů změnit nebo zvýraznit tak, aby vytvořily vzor, který se bude hodit do barevného schématu vašeho interiéru.

Flotex® HD: výroba na zakázku
S krytinou Flotex® HD je možné ještě více. Naše designové studio vám pomůže vytvořit design podle vašeho výběru a zajistit, že výsledek se bude dokonale hodit do vašeho interiéru.

Jak pro "Flotex® HD: barva na přání" tak pro "Flotex® HD: výroba na zakázku" platí delší dodací lhůty. Prosím kontaktujte svého zástupce Forbo, aby vám pomohl vybrat správné řešení.

flotex® tiles

Některé řady kolekce Flotex® Classic jsou dostupné také v podobě čtverců. Pro jejich výrobu je používána stejná technologie jako u sametového vinylu Flotex®, ale poté jsou lisovány na plně recyklovaný podklad. Čtverce vám umožňují svobodu při instalaci na široký pás nebo do šachovnice. Více informací naleznete v příslušném vzorníku.



Přírodní linoleum
Jako světový lídr v přírodním linoleu společnost Forbo nabízí širokou škálu podlahových krytin a také linoleum pro aplikaci na nábytek a stěny. Více než sto let zkušeností a výrobní technologie, které kladou nejvyšší důraz na ochranu přírody, zajišťují nejvyšší kvalitu. Nesčetné investice do vývoje produktů poskytují společnosti Forbo Flooring příležitost udržovat nabídku nejpokrokovější produktové palety pro projekty i koncové zákazníky.

Vinylové podlahoviny
Jako výrobce atraktivních vinylových podlahových krytin orientovaných na design nabízí společnost Forbo Flooring vysoce kvalitní vinylové produkty pro použití ve zdravotnictví, průmyslu, obchodech a dalších oblastech. Vedle designově orientovaných vinylů nabízí Forbo Flooring rovněž speciální produkty jako jsou akustický nebo bezpečnostní vinyl.

Vstupní podlahové systémy
Každá budova má vchod a východ. Kromě skutečnosti, že zde dochází k prvnímu kontaktu s návštěvníky, je to také první ochrana pro jakoukoliv podlahovou krytinu, která je položena dále v budově. Se vstupními podlahovými systémy Forbo činíte první důležitý krok k zachování trvanlivosti vaší podlahy.

Metoda údržby Forbo FloorCare

Čištění po pokládce

- Vysajte podlahu za použití vertikálního vysavače s rotujícím kartáčem.
- Odstraňte špínu nebo skvrny pomocí čisté teplé vody.
- Vždy pracujte ze stran do středu.
- Odstraňte přebytečnou vodu
- Nechte podlahu uschnout

Pravidelné čištění

- Vysajte podlahu za použití vertikálního vysavače s rotujícím kartáčem.
- Odstraňte špínu nebo skvrny pomocí čisté teplé vody.
- Vždy pracujte ze stran do středu.
- Odstraňte přebytečnou vodu
- Nechte podlahu uschnout

Příležitostná údržba

- Nejprve navlhčete skvrny lokálně roztokem jemného čistícího prostředku.
- Vydrhněte dostatečným množstvím čisté teplé vody za použití kotoučového kartáčového stroje
- Nechte podlahu uschnout

Technické specifikace

Flotex splňuje požadavky normy EN 1307

		Flotex v rolích
Celková tloušťka	ISO 1765	4.3 mm
Veřejné a komerční prostory	EN 685	Třída 33
Šířka role		2.00 m
Délka role		30 m
Celková hmotnost	ISO 8543	1.8 kg/m²
Rozměrová stálost	ISO 2551	< 0.2%
Odolnost proti opotřebení	EN 1963	< 35 g ztráty na vrstvě
Odolnost vůči kolečkům	EN 985	r = ≥ 2.4 trvalé používání
Barevná stálost	EN ISO 105 B-02	6
Protikluznost	DIN 51097	Výsledky za sucha/mokra > 0.7
	UK SGR kyvadlo	Sucho - velmi pomalý smyk Mokro - pomalý smyk
Elektrický odpor	ISO 10965	> 10^9 Ω
Akustika	ISO 140-8	Redukce kročejového hluku ΔLW = 20 dB
	ISO 354	Absorbce zvuku = 0.10

Flotex splňuje požadavky normy EN 14041

CE EN 14041

Reakce na oheň	EN 13501-1	B_{fl}-s_1
Protikluznost	EN 13893	DS: > 0.30
Elektrostatický náboj	ISO 6356	< 2kV
Tepelný odpor	ISO 8302	0.0526 m² K/W